

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

Predictors of Quality of Life in Hemodialysis Patients

عنوان البحث باللغة العربية:

مؤشرات نوعية الحياة للمرضى المعالجون بالأسْتِصْفَاء الدموي

أسماء الباحثين المشتركين:

د. ماجده محمد محمد بيومي

أ.د. علي الحربي

أ.د. عبد الكريم السويدا

أ.د. محمد الغنيم

أ.د. جمال الوكيل

أ.د. عادل مشرفي

ملخص البحث باللغة العربية:

خلفية البحث: نوعية الحياة هو مؤشر ثابت وقوي يوضح تأثير مرضي الفشل الكوي المزمن و المعالجين بالاستصفااء الدموي..

هدف الدراسة: قد أجريت هذه الدراسة إلى حصر العوامل التي قد تؤثر علي نوعية الحياة للمرضى المعالجين بالاستصفااء الدموي

طرق وأدوات البحث: وقد أجريت الدراسة على ثلاث وحدات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير ٢٠٠٧ إلى يناير ٢٠٠٨. و تم الدراسة علي ١٠٠ مريض منهم ٥٣ من الذكور و ٤٧ من الإناث) وتم استخدام أستيبيان نوعية الحياة لمرضى امراض الكلى وتغطي ستة مجالات من نوعية الحياة، وهي المادي، النفسي والاجتماعي، أثر المرض، والرضا الطبي والصحة العامة الشاملة.

جمع البيانات: وكان متوسط عمر المرضى الذين شملتهم الدراسة 47.5 ± 13.8 عاما، وكان متوسط مدة غسيل الكلى 77.2 ± 75.5 شهرا. وكانت متوسط ميثاق الصحة العامة 45.8 ± 17.1 ، و الميثاق البدني هو 53.1 ± 32.0 ، 50.5 ± 14.8 للميثاق النفسي، 54.9 ± 18.1 للميثاق الاجتماعي، 46.5 ± 13.7 لميثاق تأثير المرض، و 45.9 ± 12.2 ميثاق الرضا المجال الطبي. وبلغ النسبة الكلية للصحة العامة 49.5 ± 13.7 . وأثبتت الدراسة وجود دلالة إحصائية للمرضى الذكور بانخفاض نسبة نوعية الحياة اضافة الي ان صغار العمر من المرضى لديهم نسبة معدل نوعية الحياة أفضل. كما كشفت النتائج ان معدل نوعية الحياة تتناقص مع مستوى التعليم؛ وكانت النسبة مرتفعة بين المرضى الذين العاملين. كما أثبت تحليل الانحدار الخطي أن العمر، و مدة غسيل الكلى، و الذكور كانت لها المؤشر السلبي مع نوعية الحياة

النتائج: أوضحت العلاقة الإحصائية ان الدرجة الكلية لنوعية الحياة تتناسب عكسيا مع عمر المريض، مدة غسيل الكلى، وارتباطا إيجابيا مع مستوى التعليم للمرضى المعالجين بالاستصفااء الدموي. على العكس من ذلك، فإن مجموع احتياجات يرتبط بشكل إيجابي مع العمر ويرتبط سلبيا مع مستوى التعليم. و اقوي كل هذه الارتباطات ذات دلالة إحصائية هل العلاقة ما بين نوعية الحياة والعمر. كما يوصف نموذج الانحدار المتعدد الخطي الاحصائي نموذج شرح تنبؤ ذات دلالة إحصائية مستقلة بين نوعية و العمر والجنس ومدة الاستصفااء الدموي، ومجموع الاحتياجات.

الاستنتاج: نستنتج من دراستنا أن جميع ميثاقات نوعية الحياة تنخفض مع العمر و من بين الجنسين الذكور و غير العاملين و مع مدة العلاج بالاستصفااء الدموي ولهذا فالعلاج لبعض هذه العوامل قد تؤثر على نتائج نوعية الحياة للمرضى

أسم مقدم البحث

ماجده محمد محمد بيومي

مدرس تمرىض باطني جراحي

كلية التمريض- جامعة بني سويف